



ANEXO 3 PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Cra 5ª con Calle 30 esquina

Yo, EDGAR CAMILO GIL RODRIGUEZ identificado con CC. no 1,110,530,862 DE IBAGUE Presento propuesta técnico -económica para la invitación no. 004 de fecha JUNIO 03 DEL 2026 en los términos establecidos en los documentos del proceso:

ITEM	NOMBRE ARTICULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	REFERENCIA SUGERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	BOMBILLOS LED DE 50 W	Bombillo LED 50W, base E27, voltaje 100-240V, 6500K luz blanca fría, flujo luminoso mín. 4000 lm, vida útil mín. 15.000 h, IP20, carcasa policarbonato opalizado	Ref. 50W E27 6500K	UNIDAD	1	17.500
2	BOMBILLOS LED CON SENSORES DE 40 W	Bombillo LED 40W con sensor de movimiento integrado, base E27, voltaje 100-240V, 6500K, flujo luminoso mín. 3200 lm, vida útil mín. 15.000 h	Ref. LED 40W sensor E27	UNIDAD	1	13.800
3	PANEL LED DE 18W INCRUSTAR REDONDA	Panel LED redondo incrustar, 18W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1200 lm, diámetro 22 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h, resortes incluidos	LED PANEL RD PRO 18W – Ref. P24338-33	UNIDAD	1	13.800
4	PANEL LED DE 18W SOBREPONER REDONDA	Panel LED redondo sobreponer, 18W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1200 lm, diámetro 22-23 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h	LED PANEL RD SOBREPONER 18W – Ref. P27180-36	UNIDAD	1	15.700



6	PANEL LED DE 24W SOBREPONER REDONDA	Panel LED redondo sobreponer, 24W, 100-240V, 6500K, flujo mín. 1680 lm, diámetro 30 cm, driver independiente, IP20, vida útil 25.000 h	LED PANEL RD SOBREPONER 24W – Ref. P27181-36	UNIDAD	1	20.800
	TUBO LED PUNTA PUNTA 18W 120 CMS	Tubo LED punta a punta T8, 18W, 1200 mm, casquillo G13, 100-277V, 6500K, flujo mín. 1600 lm, vida útil 25.000 h	Ref. LED TUBE T8 18W 120CM 6500K	UNIDAD	1	9.650
7	CAJA DEXON 40mm	Caja eléctrica plástica tipo Dexson, 40mm, color blanco, para instalaciones en pared, material ABS resistente a impacto, compatible con tomacorrientes/interruptores línea estándar colombiana	Caja rectangular 40mm blanca	UNIDAD	1	11.300
8	REFLECTOR LED 150W	Reflector LED 150W, 100-277V, 6500K luz blanca fría, flujo mín. 15.000 lm, IP65, carcasa aluminio fundido, vidrio templado, para uso exterior / intemperie	LED REFLECTOR JETA 150W DL – Ref. P24201	UNIDAD	1	71.600
9	TOMAS DOBLES	Tomacorriente doble polarizado con tierra (2P+T), 15A 120V 60Hz, color blanco, para caja 40mm, cumple NTC 1650, con placa incluida, material termoplástico ignifugo	Tomacorriente doble 15A 2P+T blanco	UNIDAD	1	9.900
10	CONECTOR DE PRESION TIPO CAIMAN	Conector de presión tipo caimán para red trenzada, calibres 1/0-2/0 AWG, cuerpo aleación aluminio forjado, perno acero galvanizado, para redes de baja tensión	Conector caimán Al 1/0-2/0 AWG	UNIDAD	1	12.700
11	TENSOR RETENEDOR PARA TRENADO 1/0-2/0	Grapa de retención para cable trenzado/acometida concéntrica, calibres 1/0-2/0 AWG, cuerpo aleación aluminio, perno con tuerca galvanizada, para soporte en postes	Grapa retención trenzado 1/0-2/0 AWG	UNIDAD	1	30.400
12	TENSORES PARA CABLE ANTIFRA TRIFASICO	Tensor para cable antifraude trifásico, acero galvanizado, para soporte de acometidas trifásicas, resistente a la corrosión, uso exterior	Tensor antifraude trifásico	UNIDAD	1	10.500
	TEJAS No. 10	Teja fibrocemento Perfil 7 No. 10, longitud 3.05 m, ancho 1.10 m, cemento reforzado fibras sintéticas, resistente a intemperie, cumple NTC 4373	Teja Perfil 7 No. 10	UNIDAD	1	65.900



14	TEJAS No. 8	Teja fibrocemento Perfil 7 No. 8, longitud 2.44 m, ancho 1.10 m, cemento reforzado fibras sintéticas, resistente a intemperie, cumple NTC 4373	Teja Perfil 7 No. 8	UNIDAD	1	57.300
15	TEJAS No. 6	Teja fibrocemento Perfil 7 No. 6, longitud 1.83 m, ancho 1.10 m, cemento reforzado fibras sintéticas, resistente a intemperie, cumple NTC 4373	Teja Perfil 7 No. 6	UNIDAD	1	41.500
16	CINTA TAPA GOTERAS X 10 MTS	Cinta sellante aluminio-asfalto para juntas y tapa goteras, ancho 15 cm, largo 10 m por rollo, cara superior aluminio y cara inferior asfalto autoadhesivo, resistente a rayos UV e intemperie	Cinta aluminio-asfalto 15cm x 10m	ROLLO	1	75.600
17	CABALLETE	Caballete de fibrocemento Perfil 7 para techo, compatible con teja perfil 7, cemento con fibras sintéticas, resistente a intemperie, cumple NTC 4373	Caballete Perfil 7	UNIDAD	1	51.900
18	CANDADOS MEDIANOS INTEMPERIE	Candado para intemperie, cuerpo acero laminado, arco acero endurecido cromado, tamaño 40-50 mm, resistente al agua y corrosión, 2 llaves incluidas	Candado intemperie 40-50mm	UNIDAD	1	53.200
19	CODOS PVC 1/2	Codo de presión PVC 1/2" x 90°, presión mín. 125 PSI, color gris/blanco, cumple NTC 382, para agua potable	Codo PVC presión 1/2" x 90°	UNIDAD	1	520
20	UNION LISA DE 1/2	Unión lisa (socket) PVC 1/2" para tubería de presión, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, para agua potable	Unión lisa PVC presión 1/2"	UNIDAD	1	390
21	ADAPTADOR MACHO 1/2	Adaptador macho PVC 1/2", presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	1	390
22	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Adaptador hembra PVC 1/2", presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido	Adaptador hembra PVC 1/2"	UNIDAD	1	510



23	FOTOCELDA CON BASE	Fotocelda electrónica con base platina, voltaje 105-305 VAC / 120-277V, sensor crepuscular automático, para luminarias exteriores	Fotocelda electrónica 120-277V con base	UNIDAD	1	29.500
24	TORNILLOS PLASTICOS PARA CISTERNA	Tornillo plástico para cisterna/tanque sanitario, material polipropileno de alta resistencia, resistente al agua y químicos, incluye tuerca y empaque de caucho	Tornillo plástico cisterna PP	UNIDAD	1	9.500
25	PINTURA VINILO AZUL CELESTE TIPO 1 INTERIORES	Pintura vinilo tipo 1 interior, base polímeros vinil-acrílicos, acabado mate, color azul celeste, cubrimiento mín. 8-10 m ² /gal, lavable, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl	Extravinil Tipo 1 Azul Celeste – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	435.100
26	PINTURA VINILO AZUL CELESTE TIPO 1 EXTERIORES	Pintura vinilo tipo 1 exterior, base polímeros acrílicos, acabado mate, color azul celeste, resistente a intemperie y UV, cubrimiento mín. 8-10 m ² /gal, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl	Extravinil Tipo 1 Exterior Azul Celeste – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	576.500
27	Pintura gris basalto para exterior	Pintura vinilo acrílica para exterior, color gris basalto, acabado mate, resistente a intemperie, hongos y UV, cubrimiento mín. 15-20 m ² /gal, libre de plomo, cumple NTC 1335	Pintura exterior gris basalto – galón	GALON	1	144.200
28	PINTURA ESMALTE ROJA	Pintura esmalte sintético color rojo, base alquídica, acabado brillante, para metales y madera, secado al tacto 4 h, resistente a abrasión, cubrimiento 30-40 m ² /gal	Esmalte sintético rojo – galón	GALON	1	101.800
29	PINTURA ESMALTE BLANCA	Pintura esmalte sintético color blanco, base alquídica, acabado brillante, para metales y madera, secado al tacto 4 h, resistente a abrasión, cubrimiento 30-40 m ² /gal	Esmalte sintético blanco – galón	GALON	1	101.800
30	PINTURA VINILO BLANCA TIPO 2	Pintura vinilo tipo 2 interior, color blanco, base vinil-acrílica, acabado mate, cubrimiento mín. 10-12 m ² /gal, lavable, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl	Extravinil Tipo 2 Blanco – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	214.900



Artículos Escolares, Oficina
Aseo y Cafetería
OUTSOURCING EMPRESARIAL
vrozo@artesco.com.co
www.artesco.com.co

	PINTURA VINILO BLANCA TIPO 1	Pintura vinilo tipo 1 interior/externo, color blanco, base vinil-acrítica, acabado mate, cubrimiento mín. 8-10 m ² /gal, libre de plomo, cumple NTC 1335, cuñete 5 gl	Extravinil Tipo 1 Blanco – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	283.400
32	Pintura Esmalte Plateada	Pintura esmalte metálico color plateado, base alquídica, acabado metálico brillante, para metales y madera, resistente a corrosión, cubrimiento 25-35 m ² /gal	Esmalte metálico plateado – galón	GALON	1	144.200
33	PINTURA CORAZA BLANCA (CUÑETE)	Pintura 100% acrílica para exteriores tipo KORAZA, blanco, acabado mate, hidrorrepelente, resistente a hongos/algas/UV, cubrimiento 15-20 m ² /gal, cumple NTC 5828, cuñete 5 gl	KORAZA Sol & Lluvia Blanco – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	576.500
34	PINTURA CORAZA BLANCA (CUÑETE)	Pintura acrílica de alto desempeño para exteriores tipo CORAZA, blanco, acabado mate, resistente a intemperie y hongos, cubrimiento 15-20 m ² /gal, cuñete 5 gl	Extracoraza Blanco – Cuñete 5 gl	CUÑETE	1	714.400
35	THINER	Thinner diluyente para pinturas, esmaltes y lacas alquídicas, mezcla de solventes orgánicos, evaporación media, para ajuste de viscosidad y limpieza de equipos, presentación galón	Thinner corriente / ajustador – galón	GALON	1	34.700
36	ACRONAL	Acrónical / consolidante acrílico base agua, para sellar y reforzar superficies porosas antes de pintura, rendimiento aprox. 8-10 m ² /gal, presentación galón	Acrónical consolidante acrílico – galón	GALON	1	61.800
37	CEMENTO	Cemento Portland gris hidráulico, bulto 50 kg, cumple NTC 30 (ASTM C150 tipo I/II), para concretos, morteros y pañetes	Cemento Portland gris x 50 kg	BULTO	1	39.700
38	LIJA DE AGUA # 180	Lija al agua grano 180, papel impermeable con carburo de silicio, para lijado con agua en metales, maderas y pinturas, hoja 23x28 cm	Lija al agua grano 180 – hoja	UNIDAD	1	1.690



39	LIJA DE AGUA # 220 Negra	Lija al agua grano 220 color negro, papel impermeable con carburo de silicio, acabados finos entre manos de pintura, hoja 23x28 cm	Lija al agua grano 220 negra – hoja	UNIDAD	1	1.690
40	LIJA PARA PARED # 220	Lija para pared grano 220, base papel, abrasivo óxido de aluminio, lijado en seco de paredes estucadas, hoja 23x28 cm	Lija para pared grano 220 – hoja	UNIDAD	1	1.690
41	Guaya para gimnasio multifuerza 6,5 mm plastificada en poliuretano	Cable acero 6x7 diámetro 6,5 mm, recubierto vaina poliuretano, resistencia ruptura mín. 2000 kg, rollo 10 metros, para equipos de gimnasio y sistemas multifuerza	Guaya 6,5mm plastificada poliuretano x 10m	ROLLO X 10 MTS	1	165.000
42	SILICONA INDUSTRIAL GRIS	Sellador silicona industrial gris, monocomponente, cura por humedad, flexible, rango térmico -40°C a +180°C, buena adherencia a metales y concreto, tubo 280-300 ml	Silicona industrial gris 280-300 ml	TUBO	1	48.200
43	LLAVE TERMINAL PARA JARDIN Metalica	Llave de paso terminal para jardín rosca 1/2", cuerpo latón o bronce, manija metálica, presión mín. 10 bar, para conexión de mangueras y riego, uso intemperie	Llave terminal jardín 1/2" metálica	UNIDAD	1	36.500
44	LLAVE TERMINAL PARA JARDIN PVC	Llave de paso terminal para jardín rosca 1/2", cuerpo PVC alta resistencia, presión mín. 6 bar, empaque caucho, uso residencial	Llave terminal jardín 1/2" PVC	UNIDAD	1	23.900
45	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 100 X 120 JUMBO INDUSTRIAL	Bolsa plástica negra para basura, 100 x 120 cm, polietileno alta densidad, calibre industrial mín. 3, capacidad 150-200 L, resistente a perforaciones	Bolsa negra 100x120 calibre industrial – kilo	KILO	1	8.300
46	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 70 X 90 CALIBRE	Bolsa plástica negra para basura 70 x 90 cm, polietileno, calibre estándar, capacidad 60-70 L, rollo x 10 unidades	Bolsa negra 70x90 calibre – rollo x10	ROLLOS X 10	1	7.700
47	BOLSA PLASTICA VERDE PARA BASURA 70 X 90 CALIBRE	Bolsa plástica verde para basura 70 x 90 cm, polietileno, para separación residuos reciclables, calibre estándar, rollo x 10 unidades	Bolsa verde 70x90 reciclaje – rollo x10	ROLLOS X 10	1	9.580



48	BOLSA PLASTICA BLANCA PARA BASURA 70 X 90 CALIBRE	Bolsa plástica blanca para basura 70 x 90 cm, polietileno, para residuos aprovechables, calibre estándar, rollo x 10 unidades	Bolsa blanca 70x90 – rollo x10	ROLLOS X 10	1	9.580
49	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 43 X 48 CALIBRE	Bolsa plástica negra para basura 43 x 48 cm, polietileno, calibre estándar, capacidad 25-30 L, rollo x 30 unidades	Bolsa negra 43x48 – rollo x30	ROLLOS X 30	1	8.350
50	BOLSA PLASTICA BLANCA PARA BASURA 43 X 48 CALIBRE	Bolsa plástica blanca para basura 43 x 48 cm, polietileno, calibre estándar, rollo x 30 unidades, para papeleras	Bolsa blanca 43x48 – rollo x30	ROLLOS X 30	1	9.580
51	CABLE ANTIFRAUDE 3 X 8 + 8	Cable acometida concéntrico antifraude tripolar 3 x 8 AWG + neutro 8 AWG, conductor cobre, aislamiento XLPE/PVC, apantallado cinta aluminio, cumple NTC 3781	Cable concéntrico antifraude 3x8+8 AWG Cu	METRO	1	46.900
52	TIJERAS PARA JARDINERIA PEQUEÑA	Tijeras de jardinería (podadora de mano) pequeñas, hoja acero inoxidable, mango ergonómico con resorte de retorno, longitud total 18,22 cm	Tijeras podadora mano pequeñas	UNIDAD	1	49.900
53	LIMA PARA MOTO SIERRA # 8	Lima redonda para afilado de cadena de motosierra, diámetro 4 mm (paso 3/8"), longitud 200 mm, acero al carbono templado, grano bastardo	Lima redonda motosierra 4mm – No. 8	UNIDAD	1	19.900
54	GRASA PARA GUADAÑA TARRO TETERO	Grasa lubricante para cabezal/caja de engranajes de guadaña o desbrozadora, base litio, resistente a altas temperaturas, compatible con equipos STIHL/HUSQVARNA, presentación tarro tetero	Grasa guadaña tarro tetero	TARRO	1	28.500
55	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS	Aceite lubricante para motor 2 tiempos refrigerado por aire, totalmente sintético, proporción mezcla 50:1 (77 ml/galón gasolina), norma JASO-FB / ISO-L-EGB, presentación galón (3,785 L)	Aceite HP 2 tiempos STIHL – galón	GALON	1	188.900



Artículos Escolares, Oficina
Aseo y Cafetería
OUTSOURCING EMPRESARIAL
virozo@artesco.com.co
www.artesco.com.co

56	ACEITE BALVULINA	Aceite de transmisión tipo bálvulina SAE 140 o 90, para cajas de cambios y transmisiones, API GL-4/GL-5, presentación galón	Aceite transmisión SAE 140 GL-5 – galón	GALON	1	49.500
57	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4" PARA METAL	Disco de corte para amoladora 4" (100 mm), espesor 1 mm, diámetro interior 16 mm, para metales ferrosos, velocidad máx. 13.300 RPM, cumple EN 12413	Disco corte metal 4" x 1mm	UNIDAD	1	8.500
58	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4" PARA CONCRETO	Disco diamantado corte seco/húmedo para amoladora 4" (100 mm), segmentos diamante para concreto, ladrillo y cerámica, diámetro interior 16 mm	Disco diamantado corte concreto 4"	UNIDAD	1	8.500
59	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4" PARA MADERA	Disco de corte para madera, amoladora 4" (100 mm), dientes carburo de tungsteno, para madera blanda y dura, diámetro interior 16 mm, RPM máx. 8.000	Disco corte madera 4" carburo tungsteno	UNIDAD	1	8.500
60	T EN PVC DE 1/2	Tee de presión PVC 1/2", para derivaciones hidráulicas de agua potable, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido	Tee PVC presión 1/2"	UNIDAD	1	1.100
61	TAPON CON ROSCA EN PVC	Tapón roscado macho PVC 1/2", para cierre de tuberías hidráulicas, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382, PVC rígido	Tapón roscado PVC 1/2"	UNIDAD	1	650
62	TAPON CON LISO EN PVC	Tapón liso (soldado) PVC 1/2", para cierre de tuberías de presión, unión por solvente, presión mín. 125 PSI, cumple NTC 382	Tapón liso soldado PVC 1/2"	UNIDAD	1	650
63	PEGANTE PVC 1/4 DE GALON	Soldadura líquida (cemento solvente) PVC color azul, tipo regular/medium, presentación 1/4 galón (946 ml), norma ASTM D-2564 y NTC 576, para uniones PVC presión hasta 2.5"	Soldamax PVC azul 1/4 galón – PAVCO	TARRO	1	95.800
64	HOJA PARA CEGUETA	Hoja de segueta bimetalica 12" x 24 dientes por pulgada, acero bimetalico HSS, para corte de metales, mayor duración que hoja simple	Hoja segueta bimetalica 12" x 24 dpm	UNIDAD	1	4.300



65	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS	Válvula de llenado universal para tanque sanitario, altura regulable, antisifón, flotador ajustable, filtro de impurezas integrado, compatible con sanitarios Corona y otras marcas, polímero de ingeniería	Válvula llenado Universal Plus – GRIVAL	UNIDAD	1	42.000
66	VALVULA DE DESCARGUE NUKI ADVANCE PARA TANQUE DE 26 CMS	Válvula de descarga tipo Nuki Advance para sanitario 2 piezas, altura 26 cm, exoesqueleto flapper para máxima hermeticidad, bajo consumo de agua, empaque 3 venas, polímero ingeniería, vida útil 75.000 ciclos	Válvula descarga Nuki Advance 26cm – GRIVAL	UNIDAD	1	67.900
67	CIFON PARA LAVAPLATOS TIPO ACORDEON CON CANASTILLA (COMPLETO)	Sifón para lavaplatos tipo acordeón PVC, canastilla acero inoxidable, flexible y ajustable, salida 1.5" o 2", kit completo con sello y accesorios de instalación	Sifón lavaplatos acordeón con canastilla completo	UNIDAD	1	23.000
68	CIFON PARA LAVAMANOS TIPO ACORDEON CON CANASTILLA (COMPLETO)	Sifón para lavamanos tipo acordeón PVC, canastilla cromada o acero inox, flexible, salida 1.25" o 1.5", kit completo con sello y accesorios	Sifón lavamanos acordeón con canastilla completo	UNIDAD	1	23.000
69	TALAMINA	Talamina (aceite mineral de proceso), presentación galón, para mantenimiento de herramientas y maquinaria, sellante de superficies metálicas, uso industrial	Talamina aceite mineral – galón	GALON	1	75.000
70	ROUNDUP	Herbicida sistémico no selectivo, ingrediente activo glifosato sal potásica 363-446 g/L, acción post-emergente, controla malezas anuales y perennes, registro ICA, presentación galón	Roundup Activo Glifosato – galón	GALON	1	112.800
71	RODILLOS DE FELPA 9"	Rodillo de pintura con manga felpa sintética 9" (23 cm), bastidor metálico galvanizado, densidad media, para pinturas vinílicas y acrílicas, superficies lisas y semitexturizadas	Rodillo felpa 9" (23 cm)	UNIDAD	1	16.416
72	SILICONA TRANSPARENTE UNIVERSAL	Sellador silicona transparente universal, monocomponente, cura por humedad, flexible - 40°C a +120°C, adherencia a vidrio, cerámica, metal y plástico, cartucho 200-280 ml	Silicona transparente universal 200-280 ml	TUBO	1	20.540



	SIKAFLEX GRIS	Sellador y adhesivo poliuretano elástico gris, monocomponente, cura por humedad, alta resistencia mecánica y a movimientos estructurales, resistente a intemperie, tubo 300 ml, norma ISO 11600 F/25 LM	Sikaflex-1A Plus Gris / Sikaflex Universal Gris 300ml	TUBO	1	38.700
74	ASPERSOR O FUMIGADORA DE ESPALDA DE 5 GALONES TODA PLASTICA	Fumigadora de espalda capacidad 20 L (5 gl), toda en plástico (PP), palanca presión manual, boquilla ajustable, correas ergonómicas ajustables	Fumigadora espalda 20L toda plástica – ROYAL	UNIDAD	1	275.000
75	ASPERSOR O FUMIGADORA DE ESPALDA DE 5 GALONES PARTES EN METAL	Fumigadora de espalda capacidad 20 L (5 gl), cuerpo polietileno alta densidad, lanza y accesorios en acero inoxidable/galvanizado, mayor durabilidad, correas ajustables	Fumigadora espalda 20L partes metálicas – ROYAL	UNIDAD	1	535.000
76	ALAMBRE DULCE #18	Alambre dulce (recocido) calibre No. 18, diámetro 1,2 mm, acero bajo carbono negro recocido, para amarre en construcción y obra, presentación por kilo	Alambre dulce negro No. 18 – kilo	KILO	1	10.800
77	PALO PARA PICA EN MADERA	Palo (mango) de madera para pica, longitud 90-100 cm, madera dura (guayacán, nogal o similar), sección ovalada o redonda, encaje estándar para herramientas azadón/pica	Palo madera para pica 90-100 cm	UNIDAD	1	17.500
78	PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE	Pintura en aerosol (spray) color negro mate, base alquídica o acrílica, secado rápido, buena cobertura, para metales, maderas y plásticos, presentación 400-440 ml	Spray negro mate – PINTUCO 400 ml	UNIDAD	1	21.000
SUBTOTAL						\$ 6.174.876
IVA 19%						\$ 1.173.226
TOTAL						\$ 7.348.102

VALOR DE LA PROPUESTA : SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS MTE (\$ 7,348,102)

NOMBRE : EDGAR CAMILO GIL RODRIGUEZ

C.C. 1,110,530,862 DE IBAGUE

PROPONENTE ARTESCO SA